

Shelbourne

REYNOLDS

Очесывающая жатка CVS

Ширина моделей 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 9 и 10 м.

Высокая эффективность при уборке

Превосходное качество зерна

Высокая производительность на полегшем или пострадавшем от града стеблестое

Идеально подходит для No-Till



Shelbourne

Очесывающая жатка CVS

Специально для зерновых



Монитор в кабине

Инженеры Shelbourne Reynolds обнаружили, что производительность комбайна ограничена способностью перерабатывать большое количество соломы и отделять от нее зерно.

Благодаря жатке Shelbourne в комбайн поступает меньше соломы, и его производительность увеличивается.



Мощный модульный ротор со «щадящими» пальцами

Жатка работает от ротора диаметром 24 дюйма, состоящего из 8 рядов нержавеющей пальцев, которые работают по всей ширине. Важную роль в процессе очеса играют отверстия в форме замочной скважины, расположенные у основания жатки.

Привод CVS



Благодаря жатке Shelbourne в комбайн поступает меньше


Очесывающие пальцы поднимают полегшую культуру и подают колос в отверстия.
Снятое зерно далее поступает на вращающийся шнек.

Особенности жаток Shelbourne CVS

- Пружинящие нержавеющие пальцы с фланцем на концах устойчивы к износу.
- Приемные чашки пальцев направлены вверх, облегчая уборку сложных для обмолота сортов. Кроме того, чашки управляют траекторией зерна, проходящего через жатку.



Лопатки шнека



Адаптер, позволяющий устанавливать жатку на большинство комбайнов



Шнек и зерновая платформа

- С помощью тумблера, установленного в кабине, можно регулировать скорость вращения ротора для повышения эффективности уборки. Данная особенность позволяет работать с культурами разной степени влажности (утро - день - вечер).
- Жатки шириной 7, 9 и 10 метров смещены вправо, чтобы компенсировать вес более тяжелого левого края. Соответственно, жатку проще выровнять на наклонной камере.

Система приводов CVS

- Диапазон: от 440 до 770 об./мин. • Увеличение скорости: 1 об./мин
- Устройство для изменения скорости: монитор в кабине • Тип ремня: одинарный ремень с возможностью регулирования скорости • Система натяжения: моментная пружина и кулачковая система самонатяжения

Shelbourne



ОБЫЧНАЯ УБОРКА ПШЕНИЦЫ: Использование очесывающей жатки для уборки пшеницы повышает производительность комбайна на 30-50%. В процессе очеса в комбайн поступает зерно без соломы, благодаря чему повышается производительность и уменьшаются потери.

УБОРКА ПШЕНИЦЫ/ПОСЕВ ВТОРОЙ КУЛЬТУРЫ — СОИ: Очесывающая жатка дает возможность производить уборку на 1-2 недели раньше и при более высоком уровне влажности (до 35%), чтобы раньше посеять сою. В очесанной соломе создаются более благоприятные условия, поскольку сеялке не нужно разрезать большое количество измельченной соломы, оставленной после традиционной жатки. Соответственно, улучшается контакт семян с почвой и, следовательно, их прорастание.

РАННЯЯ УБОРКА =

- 1) выше качество пшеницы
- 2) ранний посев второй культуры
- 3) более высокий урожай сои

ПОЛЕГАНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУР ГРАДОМ:

Благодаря обратному вращению ротора, жатка может поднимать полегшие культуры. При таких условиях подбор соломы снижается, а производительность и количество зерна увеличиваются.



Бобы в пшенице (no-till)



Кукуруза в стерне пшеницы (no-till)

ОСТАТКИ ПШЕНИЦЫ БЕЗ ОРОШЕНИЯ/УПРАВЛЕНИЕ ВЛАГОЙ:

После работы очесывающей жатки солома остается на корню. Стерня задерживает снег, благодаря чему увеличивается количество влаги для растущей культуры. Стерня на корню создает идеальные условия для посева по технологии no-till.


Shelbourne

Очесывающая жатка CVS

Технические характеристики

Возможные размеры:

	A	B	C	D	Вес (приблизит.)
CVS 14	1152 мм	2105 мм	4200 мм	4636 мм	1183 кг
CVS 16	1152 мм	2105 мм	4800 мм	5236 мм	1355 кг
CVS 18	1152 мм	2105 мм	5400 мм	5836 мм	1540 кг
CVS 20	1152 мм	2105 мм	6000 мм	6436 мм	1712 кг
CVS 22	1152 мм	2105 мм	6600 мм	7036 мм	1883 кг
CVS 24	1152 мм	2105 мм	7200 мм	7636 мм	2200 кг
CVS 28	1152 мм	2105 мм	8400 мм	8836 мм	2630 кг
CVS 32	1152 мм	2105 мм	9600 мм	10036 мм	2850 кг



Официальный дилер **Shelbourne** в Украине - **ООО «Союз-Спецтехника»**.

По всем вопросам обращайтесь: тел. +38(050)421-50-56 

0(800) 40-61-29 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по Украине)

www.soyuz-st.com

 **Агро-Союз**

 **agrosoyuztechnika**



СОЮЗ-СПЕЦТЕХНИКА